



105

Uniwersalny na bazie wody środek czyszczący do przemysłu i w żegludze

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Penetruje, emulguje i usuwa brud, benzynę, olej, wosk, pleśń, rdzę, smar i zabrudzenia ropopochodne.

Ekonomiczny - Silnie skoncentrowany

105 Środek czyszczący do przemysłu i w żegludze, pochodzi z najwyższej jakości koncentratu, może być rozcieńczany w zależności od wymaganej mocy aż do 30 części wody. Ten silny środek zawiera składniki emulgujące i detergenty, które spełniają wszystkie wymagania w przemyśle i żegludze.

Łatwy w użyciu

105 Środek czyszczący do przemysłu i w żegludze może być stosowany przez rozpylanie, szczotkowanie, zanurzanie lub wcieranie dla łatwego użycia. Nie wymaga spłukiwania i nie pozostawia resztek.

Niepalny

Ponieważ jest na bazie wody, jest niepalny i może być bezpiecznie używany. Nie ma zagrożenia w używaniu lub przechowywaniu.

Bez pozostałości

105 Środek czyszczący do przemysłu i w żegludze schnie szybko i nie pozostawia tłustej warstwy. Oczyszczona powierzchnia może być natychmiast malowana w razie potrzeby.

Uniwersalny

Może być bezpiecznie stosowany na szkłe, tkaninach, dywanach, większości tworzyw sztucznych, gumie, skórze, pleksiglasie, metalu zawierającym aluminium, nylonie lub neoprenie, gdy używany jest zgodnie z zalecanymi stężeniami.

Charakterystyka fizyczna

Baza	woda
Kolor	czerwonawy
Gęstość	1,06
Punkt zapłonu	brak
Biodegradacja	tak
pH koncentratu	13,7
10%	10,2

ZALETY

Uniwersalny
Na bazie wody
Niepalny
Łatwy w użyciu
Praktycznie nie pozostawia żadnych pozostałości
Ekonomiczny

WSKAZÓWKI

Rozcieńczyć. Stosować wycierając szczotką, pędzlem, mopem, szmatką lub spryskać i pozostawić na minutę dla głębokiej penetracji. Użyć sztywnej szczotki lub szmatki aby ułatwić usunięcie trudnych zabrudzeń. Wytrzeć czystą, suchą szmatką lub spłukać wodą. Powtórzyć w razie potrzeby.

Zalecane rozcieńczenia (z wodą):

Usuwanie: kamień, kreda, pastele	1 do 1
Silne zabrudzenia	1 do 5
Usuwanie smaru i oleju	1 do 10
Podstawowe czyszczenie	1 do 15
Lekkie zabrudzenia	1 do 30

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Przemysł

Uniwersalny oczyszczacz do pojazdów, maszyn, urządzeń, ścian, podłóg, biurek, toalet. Czyści pompy ścieków, rury, silniki. Usuwa plamy z podłóg i glazury. Wykorzystywany do okien plastikowych, szyldów reklamowych, skóry, tapicerki i dywanów.

Marynarka i żegluga

Bardzo skuteczny w usuwaniu zgnilizny, pleśni i innych grzybów z kadłubów. Idealnie oczyszcza pleśń. Idealnie emulguje i łączy się z olejem, chemikaliami, osadami, smarem, paliwem i usuwa je z powierzchni.

Szpitala, szkoły, inne instytucje

Skutecznie usuwa smar, olej, tłuszcze, zabrudzone miejsca, pleśń, sadzę z urządzeń, maszyn, podłóg ścian, toalet, kabin prysznicowych itp. Czyści i odtłuszcza podłogi w pokojach prześwietleń rentgenowskich.

Warsztaty mechaniczne, motoryzacja, lotnictwo

Usuwa i odtłuszcza części maszyn, stare chłodziwa i oleje. Czyści silniki, zbiorniki, narzędzia i miejsca pracy. Idealny do czyszczenia systemów obiegów chłodziwa.

Dane bezpieczeństwa

Na bazie wody

Niepalny

Wskazówki bezpieczeństwa

Podrażnia skórę i oczy. W razie kontaktu z oczami, płukać obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIA

Pojemniki 10, 30, 60, 200 litrów.

Dane techniczne ustalone zostały w warunkach laboratoryjnych. Dane te powinny być uznawane jedynie jako ogólne informacje. Depac nie może dać gwarancji bezpośrednich lub pośrednich dla konkretnych użyć danego produktu. Jeżeli zastosowanie nie jest zgodne z przeznaczeniem nie może to być warunkiem do wymiany zakupionego produktu.